

Sheep/Goat Feeders – Marweld



SHB BASKET FEEDER for sheep

- 1-1/4" Square tube frame
- 1-1/2 x 1/4" flat hoops spaced 7-1/4"
- Stacks for transport
- Length 66", Width 66", Height 45"

SHB MANGEOIRE PANIER pour mouton

- Cadre de tube carré 1 1/4"
- Cerceaux 1-1/2 x 1/4" espacés de 7-1/4"
- S'empile pour le transport
- Longueur 66", Largeur 66", Hauteur 45"



SHBP BASKET FEEDER for sheep

- 1-1/4" Square tube frame
- 1-1/2 x 1/4" flat hoops spaced 7-1/4"
- Stacks for transport
- For bales 5' x 5'
- Length 66", Width 66", Height 51"

SHBP MANGEOIRE PANIER pour mouton

- Cadre de tube carré 1 1/4"
- Cerceaux 1-1/2 x 1/4" espacés de 7-1/4"
- S'empile pour le transport
- Longueur 66", Largeur 66", Hauteur 51"



GOB BASKET FEEDER for goats

- 1-1/4" Square tube frame
- 1-1/2 x 1/4" flat hoops spaced 6"
- Stacks for transport
- End door for easy loading
- Length 64", Width 66", Height 57"

GOB MANGEOIRE PANIER pour chevre

- Cadre de tube carré 1 1/4"
- Cerceaux 1-1/2 x 1/4" espacés de 6"
- S'empile pour le transport
- Longueur 64", Largeur 66", Hauteur 45"



WTF SHEEP FEEDER

WALK-THROUGH for HAY AND GRAIN

- Basket rod spacing 2-3/4"
- 8" alley through center
- Remove doors to create row feeder
- Stacks for transport
- Length 8', Width 36", Height 36"

WTF MANGEOIRE A MOUTON

WALK-THROUGH pour FOIN ET GRAIN

- Espacement des tiges du panier: 2-3/4"
- Allée de 8" au centre
- Portes amovibles pour mangeoire en rangée
- Longueur 8', Largeur 36", Hauteur 36"
- S'empile pour transport



WTB SHEEP FEEDER

FOR SQUARE BALES AND GRAIN

- Wide design
- removable wool guards
- Rod spacing 3"

- Length 96", Width 48", Height 44"

WTB MANGEOIRE A MOUTON

POUR BALLES CARRÉES ET GRAIN

- Conception large
- Protecteurs pour la laine amovibles
- Espace de 3" entre les tiges
- Longueur 96", Largeur 48", Hauteur 44"



SSF SHEEP FEEDER

FEEDS HAY AND GRAIN

- Rod spacing 2-3/4"
- Solid back so lambs can't escape
- 1" x 1" tube frame, 14 ga. sheet

- Length 8' or 10', Width 18", Height 36"

SSF MANGEOIRE A MOUTON

POUR FOIN ET GRAIN

- Espacement 2-3/4" entre les tiges
- Derriere plein pour ne pas que les agneaux puissent s'échapper
- 1" x 1" tube frame, 14 ga. sheet
- Longueur 8' or 10', Largeur 18", Hauteur 36"



7CF SHEEP FEEDER COLLAPSABLE

SHRINKS ALONG WITH BALE

- Rod spacing 7"
- Slanted side rods prevent sheep from getting caught as ends move in.
- Length 72", Width 72", Height 44"

7CF MANGEOIRE PLIANTE mouton/chevre
RAPETISSE AVEC LA BALLE

- Espacement des tiges: 7"
- Tiges obliques empechant les moutons de rester coincés a mesure que ça bouge
- Longueur 72", Largeur 72", Hauteur 44"



3CFSHEEP FEEDER COLLAPSABLE

SHRINKS ALONG WITH BALE

- Rod spacing 3" allows hay to come out but keeps chaff out of wool.
- All Straight bars
- Length 72", Width 72", Height 44"

3CF MANGEOIRE PLIANTE mouton/chevre
RAPETISSE AVEC LA BALLE

- Espacement des tiges: 3" permet au foin de sortir mais rester loin de la laine
- Barres droites
- Longueur 72", Largeur 72", Hauteur 44"



2PCS SHEEP FEEDER PORTABLE

ROUND/SQUARE BALES OR LOOSE HAY

- 28 feeding spaces
- Ideal for temporary confinement
- 12" metal skirt • Rod spacing 6-1/2"
- Diameter 5.5' Height 36"

2PCS MANGEOIRE RONDE PORTATIVE
BALLES RONDES/CARRÉES OU FOIN LIBRE

- espace pour 28 betes
- Bas en metal de 12"
- Espacement des tiges: 6-1/2"
- Diametre 5.5' Hauteur 36"




HORSE FEEDER


SHBH BASKET FEEDER for Horses
For bales up to 5' x 5' Stacks for transport
1 1/4" square tube frame
1 1/2" x 1/4" flat hoops with 7 1/4" spacing
Dimensions: 64"l x 66"w x 57"h




LSF08 BALE FEEDER For round/square bales up to 7'. Easy tilt-down side, for clean-out. Side-loading for low ceilings
Tombstone design for less hay wastage
Dimensions: 96"l x 67"w x 56"h



BF96 BUNK FEEDER
Feeds hay & grain. 10 feed spaces (tombstone or slant bar)
Free standing or attached for feed front
Dimensions: 96"l x 16"w x 40"h



TFG FEED FRONT for goats
8" skirt keeps muck out of feed
40" high 24" to top of tombstone
Post sold separately on feeder fronts



TFS FEED FRONT for sheep
Designed for floor feeding
8" skirt keeps muck out of feed
40" high 20" to top of tombstone



SB4 SMALL BALE FEEDER
15 Goat feed spaces
Feed Hay and grain
Dimensions: 48" l x 44" w x 38" h



612LF LAMB CREEP FEEDER

- 14 ga. mig welded steel tank
- Capacity approx. 12 bushels
- Adjustable openings on end gate
- Slide-back water proof lid
- Tank moves easily on skids
- Tank 6' x 3' • Collapsible, for transport



5LP/4LP LAMBING PENS

- 4' and 5' pannels
- 1" x 1" square tube frame
- 12" skirt
- 3/8" rods
- Create a second pen with 3 more sections



SB8 SMALL BALE FEEDER
26 Goat feed spaces
Feed Hay and grain
Dimensions: 96" l x 44" w x 38" h

612LF MANGEOIRE A PANNEAU COULISSANT - AGNEAUX

- Abri en acier soudé 14 ga.
- Capacite approx. 12 boisseaux
- Ouvertures réglables sur portail
- Couvercle impermeable a l'eau
- Bouge facilement grace aux patins
- Repliable pour transport
- Reservoir 6' x 3'

5LP/4LP ENCLOS D'AGNELAGE

- Panneaux 4' ou 5'
- Cadre de tube carré 1" x 1"
- Jupe de 12"
- Tiges 3/8"
- Possible de créer un 2e enclos avec 3 autres sections



LCF CREEP FEEDER
for GOATS
48" long 12" wide
12" high
CF 48" long
8" wide x 8" high



SHRP HAY RACK
IDEAL FOR SMALL PENS
Trough for grain and fine hay



PGF PLASTIC FEEDER
FOR GRAIN Lip prevents spillage

PGF MANGEOIRE DE PLASTIQUE POUR GRAIN
Rebord de plastique anti- deversement

MANGEOIRE A GRAIN pour CHEVRE
LCF 48" long 12" large x 12" haut
CF 48" long 8" large x 8" haut

SHRP GRILLE DE FOIN
IDEAL POUR PETITS ENCLOS
Plateau pour grain et foin plus fin




Side pads sold separately

DST DELUX SPIN TRIM CHUTE

For hoof trimming, Vaccination
De-worming or tagging
Adjusts for all sizes sheep or goats
Self catching head gate
Length: 62" Width: 43" Height: 45"

DSTD STATION DE SOIN PIVOTANTE DELUXE

Pour coupe des sabots, vaccination,
Deparasitage ou marquage
S'ajuste a toutes tailles de moutons ou
chevres
Barriere d'emprise animale
Longueur: 62" Largeur: 43" Hauteur: 45"



WCCT WORKING CHUTE/CROWDING TUB

Quick, safe way to handle your sheep.
All sections of chute can be interchanged
Length of chute can be extended
Guillotines and anti-backups can be inserted
anywhere along chute

WCCT STATION DE TRAVAIL/COULOIR

D'AGGLOMERATION Moyen rapide et
securitaire de manipuler les moutons
Sections interchangeable
Longueur de la station extensible
Guillotines et anti-backups peuvent etre insérés
tout le long de la station



PN440HD DIGITAL SCALE

Self-catching head gate
FOR SHEEP, GOATS or HOGS
Solid wheels & slanted floor
Length 60"
Width 28" Height: 56"

PN440HD BALANCE DIGITALE

Barriere d'emprise animale
POUR MOUTON, CHEVRE ou PORCS
Roues pleines et plancher incliné
Longueur 60"
Largeur 28" Hauteur: 56"



SCHHG SELF CATCHING HEAD GATE & CHUTE

For Vaccination, tagging etc.
Easy access - Both sides open
Attaches to WCCT working chute
Length: 54" Width: 20" Height: 40"

SCHHG BARRIERE ET COULOIR D'EMPRISE ANIMALE

Pour Vaccination, marquage etc.
Acces facile - Ouverture des 2 cotés
S'attache a la station WCCT
Longueur: 54" Largeur: 20" H: 40"



SSG STOP GATE SLIDING

Connects to raceway for extra stopping

Width: 40" Height: 36"

SSG BARRIERE D'ARRET COULISSANTE

Se connecte au couloir pour arret supplementaire

Largeur: 40" Hauteur: 36"



FSC STOP GATE FOLDING

Connects to raceway for extra stopping

Width: 20" Height: 36"

FSC BARRIERE D'ARRET PLIANTE

Se connecte au couloir pour arret supplementaire

Largeur: 20" Hauteur: 36"



PN-440 SCALE

SHEEP, GOATS or HOGS
Doors open from same end.
Easy manoeuvrability.
Capacity: 440 lb.
Length: 52" W.28" H. 56"

PN-440 BALANCE

POUR MOUTON, CHEVRE ou PORCS
Portes s'ouvrant de la meme extremite. Manutention facile
Capacite: 440 lb.
Longueur: 52" L.28" H. 56"



3WS 3-WAY SHEEP SORTER

Connect to raceway

Length 42"
Width 20"
Height 40"

3WS TRIEUR D'ANIMAUX 3 VOIES

Se connecte au couloir
Longueur 42" Largeur 20" Hauteur 40"



WCG 2-WAY SORTER

Connect to raceway

Length 42"
Width 20"
Height 40"

WCG TRIEUR D'ANIMAUX 2 VOIES

Se connecte au couloir
Longueur 42" Largeur 20" Hauteur 40"



WGG Gillotine Gate

Open/close with rope and pulley
Connect to raceway


Width 20"
Frame height 72"

**ECONOMY LAMBING PENS**

36" wire mesh panels

5EP – 5' panel**4EP** – 4' panel**ENCLOS D'AGNELAGE ECONOMIQUE**

Panneaux grillagés 36"

5EP – panneau 5'**4EP** – panneau 4'**RP106 RP105****6 BAR PANEL** weight. 102 lb.

10' wide x 66" high – 9-3/8" spacing

5 BAR PANEL weight. 90 lb.

10' wide x 66" high – 12" spacing

PANNEAU 6 BARRES poids: 102 lb.

10' large x 66" haut – espacement 9-3/8"

PANNEAU 5 BARRES poids: 90 lb.

10' large x 66" haut – espacement 12"

**MAN DOOR**

4' wide x 5-bar. 90 lb.

4' wide x 6-bar. 95 lb.


Arch height 7'6"

PORTE

4' large x 5 barres 90 lb.

4' large x 6 barres 95 lb.

Hauteur de l'arche: 7'6"

**WMDL WIRE MESH DIVIDER/GATE**

1" x 1" tube frame with wire mesh.

Sections linked together w/5/8" pins

4' to 16' length x 36" high

WMDL DIVISEUR/PORTAIL GRILLAGÉ

Cadre en tube carré 1" x 1" et grillage

Sections liées ensemble avec pins 5/8"

4' to 16' longueur x 36" hauteur

**SBF SLANT BAR MANAGER – SHEEP**

1" x 1" tube frame. 12" skirt. 1/2" slant rods

7" spacing. Sections inter-link with 5/8" pins

8', 10' & 12' lengths x 36" high

SBF BARRIERE BARRES OBLIQUES – MOUTON

Cadre en tube carré 1" x 1" et jupe 12".

Tiges obliques 1/2" espacement 7". Connexions avec

goupille de 5/8". Longueurs de 8', 10' & 12' x 36" de haut

**RCP Creep panel with**

adjustable RVC rollers

48" long x 36" high

RCP PANNEAU COULISSANT

Panneau coulissant avec

rouleaux de PVC ajustables

48" long x 36" haut

**E SERIES FOR LIGHT DUTY APPLICATIONS**

1-1/4 x 1-1/4 x .065 wall square tube frame.

Horizontal bars of 1 x 1 x .065 wall square tube


6 bars, 48" high, 4' to 18' Powder painted.

E SERIES POUR UTILISATION LEGERE

Cadre de tube carré 1-1/4 x 1-1/4 x .065.

Barres horizontales de tube carré 1 x 1 x .065

6 barres, 48" haut, 4' to 18'. Peint a la poudre

**L SERIES STANDARD SQUARE TUBE GATES**

1" x 1" x .100 wall square tube construction

Also as corral panel 3' to 20' in 1" increments


7 bars, 48" height Green powder painted

L SERIES PORTE EN TUBE STANDARD

Construction de tube carré 1" x 1" x .100

Disponible comme panneau d'enclos 3' a 20'

en ajout de 1". 7 barres, 48" haut


**CATTLE / HOG PANEL**

4 ga. galvanized wire

Length 16'

Cattle: Height 50"

Hog: Height 36"

**D SERIES HEAVY DUTY GATES** – Green powder painted

1-1/4 x 1-1/4 x 0.100 wall tube frame & uprights

1" x 1" x 0.100 horizontal bars, 7-bar, 48" height

Available as corral panels 4' to 20' in 2" increments

D SERIES PORTES ROBUSTES, Cadre et montant en

tube carré 1-1/4 x 1-1/4 x 0.100 barres horizontales

1" x 1" x 0.100, 7 barres, 48" haut Disponible

comme panneau d'enclos 4' a 20' en ajout de 2"

**WMDH WIRE MESH GATES**

1" x 1" square tube frame and wire mesh

bottom for containing small animals

Measurement example: 12' gate measures 12' 2"

WMDH PORTE EN GRILLAGE

Cadre en tube carré 1" x 1" et bas en grillage

pour retenir petits animaux

Exemple de mesure:: La porte 12' mesure 12' 2"

DISTRIBUTED BY:

www.walcoequipment.com**HEAD OFFICE****20 ARTHUR STREET NORTH, ELMIRA, ONTARIO N3B 1Z9**

TEL: (519) 669-4025

FAX: (519) 669-1436

ORDER DESKemail: orders@walcoequipment.com

TEL: (519) 669-1401

FAX (519) 669-3499

QUEBEC OFFICE**364 RTE.122 ST. GERMAIN DE GRANTHAM, QUÉBEC J0C**

TEL: (819) 395-5115

Fax (819) 395-2624

email: walcoqc@walcoequipment.com**WALCO USA****4469 292nd St. E. Box 57 Randolph MN 55065**

Tel: (507) 663-9090

Fax (507) 663-0999